



МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПИТАНИЯ В ДОУ

Какие меры предосторожности соблюдать при вакцинации против ветрянки

НЕЛЬЗЯ

1. Давать ребенку перед вакцинацией новые продукты, особенно аллергенные: конфеты, шоколад, цитрусовые, яркоокрашенные фрукты и ягоды.
2. Начинать прием новых лекарственных препаратов, витаминов, пищевых добавок.
3. Использовать новые средства для купания и стирки.
4. Посещать места массового скопления людей за неделю до и неделю после вакцинации.

НУЖНО

1. Купить для домашней аптечки жаропонижающие средства на основе парацетамола или ибупрофена, антигистаминный препарат.
2. Измерить в день вакцинации ребенку температуру тела.
3. Надеть ребенку удобную одежду, чтобы легко было раздеться на приеме у врача.
4. Взять сертификат профилактических прививок или документ, его заменяющий.
5. Оставаться под медицинским наблюдением в течение 30 минут после процедуры.
6. Ограничить купание после прививки в ванной легким душем, не тереть место введения вакцины мочалкой, после купания мягко промокнуть полотенцем.
7. Измерить температуру вечером в день вакцинации. Если температура повысилась, сообщить об этом медработнику.